


## Premiumline

Eleganz trifft massives Holz und Edelstahl

---



Version 2019.v02



# Inhalt

## Allgemeines

|                   |   |
|-------------------|---|
| Holzarten         | 4 |
| Tiefen            | 4 |
| schiebbare Module | 5 |


## Premiumline

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Besteckeinsatz breitenverschiebbar | 6  |
| Langschale breitenverschiebbar     | 6  |
| Kochbesteckfach 125mm              | 7  |
| Kochbesteckfach 200mm              | 7  |
| Kochbesteckfach 275mm              | 8  |
| Quersteg massiv                    | 8  |
| Folienhalter 100mm                 | 9  |
| Folienhalter 75mm                  | 9  |
| Zusatzschale 100mm                 | 10 |
| Tiefenausgleichsleiste             | 10 |

## Zusatzartikel

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Messerhalter 100mm           | 11 |
| Messerhalter 75mm            | 11 |
| Teigrolle Edelstahl          | 12 |
| Gewürzhalter liegend         | 12 |
| Gewürztopfbank inkl. Keramik | 13 |
| Teigrollenhalter             | 13 |
| Nutboden 525mm               | 14 |
| Nutboden 1125mm              | 14 |
| Stäbe für Nutboden           | 15 |
| Box mit Querteiler           | 16 |
| Querteiler für Box           | 16 |
| Box mit Griffausfräsung      | 17 |
| Brotbox mit Tondeckel        | 17 |
| Brotbox mit Schneiddeckel    | 18 |
| Auszugsteiler                | 18 |

## Holzarten



Ahorn



Buche




Eiche




Nussbaum

## Tiefen

NL 300 NL 400 NL 450 NL 500 NL 550 NL 600 NL 650




NL 300 NL 400 NL 450 NL 500 NL 550 NL 600 NL 650



## schiebbare Module



Das Premiumline - Grundmodul ist in der Breite stufenlos verstellbar und somit für alle Schubladen bestens geeignet. Durch dieses innovative Modul lassen sich auch Sonderbreiten problemlos abdecken. Die schiebbaren Elemente sind in zwei unterschiedlichen Varianten, vier Holzfarben und sieben Tiefen ab Lager erhältlich. Viele Ergänzungen wie Messer-, Gewürz-, Rollenhalter und Kochbesteckfächer runden das System ab.



**interzum award:  
intelligent  
material & design  
2007**

## Besteckeinsatz breitenverschiebbar



Breite 350-550 mm  
 Höhe 62 mm  
 Tiefe Nennlänge-28 mm

NL 300 NL 400 NL 450 NL 500 NL 550 NL 600 NL 650



| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300           | SB.0350.3000.2AL | SB.0350.3000.2BL | SB.0350.3000.2EL | SB.0350.3000.2NL |
| 400           | SB.0350.4000.2AL | SB.0350.4000.2BL | SB.0350.4000.2EL | SB.0350.4000.2NL |
| 450           | SB.0350.4500.2AL | SB.0350.4500.2BL | SB.0350.4500.2EL | SB.0350.4500.2NL |
| 500           | SB.0350.5000.2AL | SB.0350.5000.2BL | SB.0350.5000.2EL | SB.0350.5000.2NL |
| 550           | SB.0350.5500.2AL | SB.0350.5500.2BL | SB.0350.5500.2EL | SB.0350.5500.2NL |
| 600           | SB.0350.6000.2AL | SB.0350.6000.2BL | SB.0350.6000.2EL | SB.0350.6000.2NL |
| 650           | SB.0350.6500.2AL | SB.0350.6500.2BL | SB.0350.6500.2EL | SB.0350.6500.2NL |

## Langschale breitenverschiebbar



Breite 200-300 mm  
 Höhe 62 mm  
 Tiefe Nennlänge-28 mm

NL 300 NL 400 NL 450 NL 500 NL 550 NL 600 NL 650




| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300           | SF.0200.3000.2AL | SF.0200.3000.2BL | SF.0200.3000.2EL | SF.0200.3000.2NL |
| 400           | SF.0200.4000.2AL | SF.0200.4000.2BL | SF.0200.4000.2EL | SF.0200.4000.2NL |
| 450           | SF.0200.4500.2AL | SF.0200.4500.2BL | SF.0200.4500.2EL | SF.0200.4500.2NL |
| 500           | SF.0200.5000.2AL | SF.0200.5000.2BL | SF.0200.5000.2EL | SF.0200.5000.2NL |
| 550           | SF.0200.5500.2AL | SF.0200.5500.2BL | SF.0200.5500.2EL | SF.0200.5500.2NL |
| 600           | SF.0200.6000.2AL | SF.0200.6000.2BL | SF.0200.6000.2EL | SF.0200.6000.2NL |
| 650           | SF.0200.6500.2AL | SF.0200.6500.2BL | SF.0200.6500.2EL | SF.0200.6500.2NL |

## Kochbesteckfach 125mm breit



Breite 125 mm  
 Höhe 62 mm  
 Tiefe Nennlänge-28 mm

NL 300 NL 400 NL 450 NL 500 NL 550 NL 600 NL 650




| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300           | IF.0125.3000.2AL | IF.0125.3000.2BL | IF.0125.3000.2EL | IF.0125.3000.2NL |
| 400           | IF.0125.4000.2AL | IF.0125.4000.2BL | IF.0125.4000.2EL | IF.0125.4000.2NL |
| 450           | IF.0125.4500.2AL | IF.0125.4500.2BL | IF.0125.4500.2EL | IF.0125.4500.2NL |
| 500           | IF.0125.5000.2AL | IF.0125.5000.2BL | IF.0125.5000.2EL | IF.0125.5000.2NL |
| 550           | IF.0125.5500.2AL | IF.0125.5500.2BL | IF.0125.5500.2EL | IF.0125.5500.2NL |
| 600           | IF.0125.6000.2AL | IF.0125.6000.2BL | IF.0125.6000.2EL | IF.0125.6000.2NL |
| 650           | IF.0125.6500.2AL | IF.0125.6500.2BL | IF.0125.6500.2EL | IF.0125.6500.2NL |

## Kochbesteckfach 200mm breit



Breite 200 mm  
 Höhe 62 mm  
 Tiefe Nennlänge-28 mm

NL 300 NL 400 NL 450 NL 500 NL 550 NL 600 NL 650




| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300           | IF.0200.3000.2AL | IF.0200.3000.2BL | IF.0200.3000.2EL | IF.0200.3000.2NL |
| 400           | IF.0200.4000.2AL | IF.0200.4000.2BL | IF.0200.4000.2EL | IF.0200.4000.2NL |
| 450           | IF.0200.4500.2AL | IF.0200.4500.2BL | IF.0200.4500.2EL | IF.0200.4500.2NL |
| 500           | IF.0200.5000.2AL | IF.0200.5000.2BL | IF.0200.5000.2EL | IF.0200.5000.2NL |
| 550           | IF.0200.5500.2AL | IF.0200.5500.2BL | IF.0200.5500.2EL | IF.0200.5500.2NL |
| 600           | IF.0200.6000.2AL | IF.0200.6000.2BL | IF.0200.6000.2EL | IF.0200.6000.2NL |
| 650           | IF.0200.6500.2AL | IF.0200.6500.2BL | IF.0200.6500.2EL | IF.0200.6500.2NL |

## Kochbesteckfach 275mm



Breite 275 mm  
 Höhe 62 mm  
 Tiefe Nennlänge-28 mm

NL 300 NL 400 NL 450 NL 500 NL 550 NL 600 NL 650



| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300           | IF.0275.3000.2AL | IF.0275.3000.2BL | IF.0275.3000.2EL | IF.0275.3000.2NL |
| 400           | IF.0275.4000.2AL | IF.0275.4000.2BL | IF.0275.4000.2EL | IF.0275.4000.2NL |
| 450           | IF.0275.4500.2AL | IF.0275.4500.2BL | IF.0275.4500.2EL | IF.0275.4500.2NL |
| 500           | IF.0275.5000.2AL | IF.0275.5000.2BL | IF.0275.5000.2EL | IF.0275.5000.2NL |
| 550           | IF.0275.5500.2AL | IF.0275.5500.2BL | IF.0275.5500.2EL | IF.0275.5500.2NL |
| 600           | IF.0275.6000.2AL | IF.0275.6000.2BL | IF.0275.6000.2EL | IF.0275.6000.2NL |
| 650           | IF.0275.6500.2AL | IF.0275.6500.2BL | IF.0275.6500.2EL | IF.0275.6500.2NL |

## Quersteg massiv für Langschale und Kochbesteckfach



Breite Fachbreite-8mm  
 Höhe 41mm  
 Stärke 10mm

| Typ                 | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Langschale          | SF.STEG.0200.2AL | SF.STEG.0200.2BL | SF.STEG.0200.2EL | SF.STEG.0200.2NL |
| Kochbesteckfach 125 | IF.STEG.0125.2AL | IF.STEG.0125.2BL | IF.STEG.0125.2EL | IF.STEG.0125.2NL |
| Kochbesteckfach 200 | IF.STEG.0200.2AL | IF.STEG.0200.2BL | IF.STEG.0200.2EL | IF.STEG.0200.2NL |
| Kochbesteckfach 275 | IF.STEG.0275.2AL | IF.STEG.0275.2BL | IF.STEG.0275.2EL | IF.STEG.0275.2NL |

## Folienhalter 100mm breit



|        |                  |
|--------|------------------|
| Breite | 100mm            |
| Höhe   | 62mm             |
| Tiefe  | Nennlänge - 28mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| NL500         | IS.R100.5000.2AL | IS.R100.5000.2BL | IS.R100.5000.2EL | IS.R100.5000.2NL |
| NL550         | IS.R100.5500.2AL | IS.R100.5500.2BL | IS.R100.5500.2EL | IS.R100.5500.2NL |
| NL600         | IS.R100.6000.2AL | IS.R100.6000.2BL | IS.R100.6000.2EL | IS.R100.6000.2NL |
| NL650         | IS.R100.6500.2AL | IS.R100.6500.2BL | IS.R100.6500.2EL | IS.R100.6500.2NL |

## Folienhalter 75mm breit



|        |                  |
|--------|------------------|
| Breite | 75mm             |
| Höhe   | 62mm             |
| Tiefe  | Nennlänge - 28mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| NL500         | IS.R075.5000.2AL | IS.R075.5000.2BL | IS.R075.5000.2EL | IS.R075.5000.2NL |
| NL550         | IS.R075.5500.2AL | IS.R075.5500.2BL | IS.R075.5500.2EL | IS.R075.5500.2NL |
| NL600         | IS.R075.6000.2AL | IS.R075.6000.2BL | IS.R075.6000.2EL | IS.R075.6000.2NL |
| NL650         | IS.R075.6500.2AL | IS.R075.6500.2BL | IS.R075.6500.2EL | IS.R075.6500.2NL |

## Zusatzschale 100mm tief



|        |                |
|--------|----------------|
| Breite | 100,150,200 mm |
| Höhe   | 62 mm          |
| Tiefe  | 100 mm         |

| Breite | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100    | IF.0100.0100.2AL | IF.0100.0100.2BL | IF.0100.0100.2EL | IF.0100.0100.2NL |
| 150    | IF.0150.0100.2AL | IF.0150.0100.2BL | IF.0150.0100.2EL | IF.0150.0100.2NL |
| 200    | IF.0200.0100.2AL | IF.0200.0100.2BL | IF.0200.0100.2EL | IF.0200.0100.2NL |


## Tiefenausgleichsleiste massiv für Grass Nova und Häfele Moovit



|        |              |
|--------|--------------|
| Breite | 600, 1200 mm |
| Höhe   | 62 mm        |
| Tiefe  | 6 mm         |

| Breite | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 600    | IZ.6061.0600.2AL | IZ.6061.0600.2BL | IZ.6061.0600.2EL | IZ.6061.0600.2NL |
| 1200   | IZ.6061.1200.2AL | IZ.6061.1200.2BL | IZ.6061.1200.2EL | IZ.6061.1200.2NL |

## Messerhalter für 4 Messer 100mm breit



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Breite | 100 mm          |
| Höhe   | 32 mm           |
| Tiefe  | Nennlänge-28 mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 500           | IM.4100.5000.0AL | IM.4100.5000.0BL | IM.4100.5000.0EL | IM.4100.5000.0NL |
| 550           | IM.4100.5500.0AL | IM.4100.5500.0BL | IM.4100.5500.0EL | IM.4100.5500.0NL |

## Messerhalter für 3 Messer 75mm breit



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Breite | 75 mm           |
| Höhe   | 32 mm           |
| Tiefe  | Nennlänge-28 mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 500           | IM.0075.5000.0AL | IM.0075.5000.0BL | IM.0075.5000.0EL | IM.0075.5000.0NL |
| 550           | IM.0075.5500.0AL | IM.0075.5500.0BL | IM.0075.5500.0EL | IM.0075.5500.0NL |

## Teigrolle Edelstahl



Durchmesser 50 mm  
Länge 470 mm

|           |                 |  |  |  |
|-----------|-----------------|--|--|--|
|           | Edelstahl       |  |  |  |
| Teigrolle | WH.0010.0000.00 |  |  |  |
|           |                 |  |  |  |
|           |                 |  |  |  |
|           |                 |  |  |  |

## Gewürzhalter für liegende Gewürzgläser 100mm breit ohne Gewürzgläser



Breite 100 mm  
Höhe 32 mm  
Tiefe Nennlänge-28 mm

| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300           | IG.0100.3000.0AL | IG.0100.3000.0BL | IG.0100.3000.0EL | IG.0100.3000.0NL |
| 400           | IG.0100.4000.0AL | IG.0100.4000.0BL | IG.0100.4000.0EL | IG.0100.4000.0NL |
| 450           | IG.0100.4500.0AL | IG.0100.4500.0BL | IG.0100.4500.0EL | IG.0100.4500.0NL |
| 500           | IG.0100.5000.0AL | IG.0100.5000.0BL | IG.0100.5000.0EL | IG.0100.5000.0NL |
| 550           | IG.0100.5500.0AL | IG.0100.5500.0BL | IG.0100.5500.0EL | IG.0100.5500.0NL |
| 600           | IG.0100.6000.0AL | IG.0100.6000.0BL | IG.0100.6000.0EL | IG.0100.6000.0NL |
| 650           | IG.0100.6500.0AL | IG.0100.6500.0BL | IG.0100.6500.0EL | IG.0100.6500.0NL |

## Gewürztopfbank inkl. Keramik und Holzdeckel 100mm breit



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Breite | 100 mm          |
| Höhe   | 32 mm           |
| Tiefe  | Nennlänge-28 mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Eiche            | Nussbaum         |  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 500           | IS.K100.5000.0AL | IS.K100.5000.0EL | IS.K100.5000.0NL |  |
| 550           | IS.K100.5500.0AL | IS.K100.5500.0EL | IS.K100.5500.0NL |  |
| 600           | IS.K100.6000.0AL | IS.K100.6000.0EL | IS.K100.6000.0NL |  |

## Teigrollenhalter 100mm breit ohne Teigrolle



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Breite | 100 mm          |
| Höhe   | 32 mm           |
| Tiefe  | Nennlänge-28 mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 500           | IS.TEIG.5000.0AL | IS.TEIG.5000.0BL | IS.TEIG.5000.0EL | IS.TEIG.5000.0NL |
| 550           | IS.TEIG.5500.0AL | IS.TEIG.5500.0BL | IS.TEIG.5500.0EL | IS.TEIG.5500.0NL |

## Nutboden furniert 525mm breit



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Breite | 525 mm          |
| Höhe   | 13 mm           |
| Tiefe  | Nennlänge-28 mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Eiche            | Nussbaum         |  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 500           | IS.N060.5000.0AL | IS.N060.5000.0EL | IS.N060.5000.0NL |  |
| 650           | IS.N060.6500.0AL | IS.N060.6500.0EL | IS.N060.6500.0NL |  |

## Nutboden furniert 1125mm breit




|        |                 |
|--------|-----------------|
| Breite | 1125 mm         |
| Höhe   | 13 mm           |
| Tiefe  | Nennlänge-28 mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Eiche            | Nussbaum         |  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 500           | IS.N120.5000.0AL | IS.N120.5000.0EL | IS.N120.5000.0NL |  |
| 650           | IS.N120.6500.0AL | IS.N120.6500.0EL | IS.N120.6500.0NL |  |

| Zargensystem     | Berechnung der Schubkastenlichte |
|------------------|----------------------------------|
| woodbox          | Einbaulichte - 42mm              |
| Blum Legrabox    | Einbaulichte - 42mm              |
| Blum Tandembox   | Einbaulichte - 75mm              |
| Grass Novapro    | Einbaulichte - 60mm              |
| Grass Vionaro    | Einbaulichte - 42mm              |
| Häfele Moovit    | Einbaulichte - 62mm              |
| Hettich Avantech | Einbaulichte - 42mm              |
| Hettich Arcitech | Schrankbreite-116mm              |

Schubkastenlichte



auf das errechnete Maß zuschneiden


## Stäbe für Nutenboden



Breite 16 mm  
Höhe 165 mm


|          | Ahorn            | Eiche            | Nussbaum         |  |
|----------|------------------|------------------|------------------|--|
| 4er Pack | IS.STAB.4165.0AL | IS.STAB.4165.0EL | IS.STAB.4165.0NL |  |

## Stäbe für Nutenboden in Alu



Breite 15 mm  
Höhe 130 mm

|          | Aluminium        |  |  |  |
|----------|------------------|--|--|--|
| 4er Pack | IS.STAB.0004.1AE |  |  |  |



1. Stab in gewünschte Position schieben
2. durch Drehen fixieren

## Box mit Querteile 238mm breit furniert



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Breite | 238 mm          |
| Höhe   | 150 mm          |
| Tiefe  | Nennlänge-28 mm |

| für Nennlänge | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 500           | IA.0238.5000.8AL | IA.0238.5000.8BL | IA.0238.5000.8EL | IA.0238.5000.8NL |

| Zusatz-Querteiler | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | IA.STEG.0238.8AL | IA.STEG.0238.8BL | IA.STEG.0238.8EL | IA.STEG.0238.8NL |

## Querteiler für Box 238mm breit furniert



|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 224 mm |
| Höhe   | 144 mm |
| Stärke | 7 mm   |

| Zusatz-Querteiler | Ahorn            | Buche            | Eiche            | Nussbaum         |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | IA.STEG.0238.8AL | IA.STEG.0238.8BL | IA.STEG.0238.8EL | IA.STEG.0238.8NL |

## Box mit Griffausfräsung 261mm x 236mm furniert bzw. Dekor



|        |        |                                                  |
|--------|--------|--------------------------------------------------|
| Breite | 261 mm | für NL550 2 Stück hintereinander voll ausfüllend |
| Höhe   | 130 mm |                                                  |
| Tiefe  | 236 mm | für NL500 2 Stück hintereinander voll ausfüllend |

|  |                         |                        |                  |  |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|--|
|  | Eiche furniert lackiert | Nuss furniert lackiert | Schwarz Dekor    |  |
|  | IA.0261.0236.1EL        | IA.0261.0236.1NL       | IA.0261.0236.1NL |  |

## Brotbox mit Tondeckel und Einlegegitter 300 mm furniert bzw. Dekor



bestehend aus Brotbox, Einlegegitter und Tondeckel, furniert bzw. SW HolzDekor  
frei stehend, für alle geradlinigen Zargensysteme passen  
Höhe 130 mm, für NL500 voll ausfüllend

|                         |                         |                        |                  |  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Brotkiste mit Tondeckel | Eiche furniert lackiert | Nuss furniert lackiert | Schwarz Dekor    |  |
|                         | IA.BRTPO.5000.1EL       | IA.BRTO.5000.1NL       | IA.BRTO.5000.1SD |  |

## Brotbox mit Schneiddeckel und Einlegegitter 300 mm - furniert bzw. SW Dekor



bestehend aus Brotbox, Einlegegitter und Schneiddeckel, furniert bzw. in SW Dekor  
frei stehend, perfekter Halt für das Messer durch versenkte Magnete  
Einsatzhöhe 130 mm, für NL500 voll ausfüllend

| Brotkiste mit Schneidd. | Eiche furniert lackiert | Nuss furniert lackiert | Schwarz HolzDekor |  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
|                         | IA.BRSD.5000.1EL        | IA.BRSD.5000.1NL       | IA.BRSD.5000.1SD  |  |

## Auszugsteiler seitlich 150 mm



frei positionierbar, furniert bzw. in SW Holzdekor  
Breite 150 mm, sicherer Halt durch Antirutschpuffer  
Höhe 130 mm, passend für alle geraden Zargensysteme

| Nennlänge | Eiche furniert lackiert | Nuss furniert lackiert | Schwarz HolzDekor |  |
|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 500       | IA.T150.5000.1EL        | IA.T150.5000.1NL       | IA.T150.5000.1SD  |  |
| 550       | IA.T150.5500.1EL        | IA.T150.5500.1NL       | IA.T150.5500.1SD  |  |





## Kontakt

---

Karl Baliko - Holzverarbeitung  
Gütleweg 2  
6812 Meiningen  
AUSTRIA

+43 (0) 5522/719220  
[info@woodbox.at](mailto:info@woodbox.at)

[www.woodbox.at](http://www.woodbox.at)